

## **Technisches Datenblatt**

**Erstellt am Datum:** 11.05.2023 **Artikel-Nr.:** 15279

Artikelbezeichnung: Clipband 5 mm Stärke 0,35 mm, 2 seitig verkupfert, 3 Kassetten pro Karton, Material:

kaltgewalzter Stahl/verkupfert

**Recyclingcode:** 40 FE (Eisen/Stahl)

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Clipband 5 mm Stärke 0,35 mm, 2 seitig verkupfert, 3 Kassetten pro Karton, Material: kaltgewalzter Stahl/verkupfert			
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9010651105703	1 Stück = 1 Stück	5.700,00
9010651105697	1 Karton = 3 Stück	17.100,00
9010651105710	1 Palette = 180 Stück	1.026.000,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.